



CATALOGUE 2018

SAS BIO IMPACTS

178 Cours du Général de Gaulle 33170 GRADIGNAN

Tél : 05 57 67 01 09 - 06 80 68 05 51

E-mail : contact@bio-impacts.fr



NOS COMPÉTENCES

BIO-TRAITEMENT DES CANALISATIONS ET BACS À GRAISSE

<i>Canalisations</i>	<i>page 4</i>
<i>Bacs à graisse</i>	<i>pages 5 - 6</i>

ENTRETIEN ET PROPRETÉ

<i>Plonge et grande vaisselle</i>	<i>page 7</i>
<i>Sols et surfaces</i>	<i>pages 8 - 9</i>
<i>Sanitaires</i>	<i>page 10</i>

NETTOYAGE VÉHICULES

<i>Nettoyage extérieur</i>	<i>page 11</i>
<i>Nettoyage intérieur</i>	<i>page 12</i>

BIO-TRAITEMENT DES HYDROCARBURES

<i>Surfaces exposées aux hydrocarbures</i>	<i>page 13</i>
<i>Séparateurs d'hydrocarbures</i>	<i>page 13</i>

BIO-TRAITEMENT DES CANALISATIONS ET BACS À GRAISSE

CANALISATIONS

ENZYMIX L

Traitement préventif

Traitement enzymatique, préventif et curatif pour toutes les canalisations (alimentaires et sanitaires)

Suppression des colmatages en formation, source des remontées d'odeurs

Produit neutre, non agressif, non corrosif

Conditionnement : 1L (doseur intégré)

Prêt à l'emploi



SUPODOR

Destructeur d'odeurs et de colmatages

Concentré en enzymes et micro-organismes, il détruit les colmatages organiques en formation et supprime les mauvaises odeurs pour toutes les canalisations (alimentaires et sanitaires)

Produit non agressif, non corrosif

Conditionnement : 1L (doseur intégré)

Prêt à l'emploi



BIO-TRAITEMENT DES CANALISATIONS ET BACS À GRAISSE

BACS A GRAISSE

LIPIDWAY P - *Best of !*

Différents micro-organismes agissent en synergie pour une assimilation optimale des graisses de vos installations aux stations d'épuration.

Bio-traitement des graisses **Version poudre**

Conditionnement : 1 kg

A diluer

pH 7,3



LIPIDWAY L

Formule enrichie d'un complexe de micro-organismes et de biosurfactants ultra puissants.

Bio-traitement des graisses

Digère les graisses, supprime les mauvaises odeurs, évite les engorgements, espacement des curages.

Version liquide

Parfum agrumes d'origine naturelle

Conditionnement : 5L / 30L

Prêt à l'emploi

pH 8



CPL 30

Produit poudre en sachets hydrosolubles, à base d'enzymes et de micro-organismes pour le traitement des fosses septiques et bacs à graisses.

Entretien du bac à graisse

Version poudre

Conditionnement : seau de 3Kg (120 sachets de 25g)

Prêt à l'emploi



CPL 60 - *Best of !*

Formule enrichie en enzymes et micro-organismes, adaptée à la dégradation des matières grasses. Idéal pour un traitement automatisé des bacs à graisses

Entretien du bac à graisse

Version liquide

Conditionnement : 5L / 25L

A diluer



BIO-TRAITEMENT DES CANALISATIONS ET BACS À GRAISSE

BACS A GRAISSE

ACTIWAY

Activateur biologique

Association de nutriments, minéraux et oli-éléments qui booste l'action des micro-organismes.

Prépare et enrichi le milieu à traiter.

Améliore et optimise le démarrage des traitements biologiques.

Utilisation : démarrages, redémarrages et entretien courant

Conditionnement : 1Kg

A diluer

pH 6



POWDERWAY

Bio-traitement des fosses et bacs à graisses

Son secret ? Différentes souches de micro-organismes travaillent en synergie.

Efficace même en présence de produits antibiotiques et lors des variations saisonnières.

Enrichi en micro organismes qui digèrent les celluloses et les graisses, suppriment les mauvaises odeurs, évitent les engorgements et espacent considérablement les curages.

Conditionnement : 1Kg

A diluer

pH 7,5



ENTRETIEN ET PROPRETÉ

PLONGE ET GRANDE VAISSELLE

DEGRAZYM - *Best of !*

**Liquide vaisselle
dégraissant enzymatique**

Conditionnement : 750ml / 5L

A diluer

pH neutre

Idéal pour la vaisselle manuelle, les trempages légers et le nettoyage de tous types de surfaces.

L'enzyme travaille seule. Elle permet un gain de temps considérable pour les opérateurs et apporte une facilité de nettoyage.

Peut être mis en contact avec tout type de matériel, même sensible (ex: aluminium)

Produit neutre, non agressif, non irritant, testé dermatologiquement

Utilisation manuel, avec pompe manuelle ou via un doseur (dilution automatique du produit)



NAT WASH

**Liquide vaisselle
dégraissant**

Conditionnement : 750ml / 5L

A diluer

pH 8,1

Formule écocertifiée à base de tensio actifs d'origine végétale.

Respecte les peaux sensibles.

Super dégraissant, fait briller la vaisselle avec un parfum doux aux amandes.



ENTRETIEN ET PROPRETÉ

SOLS ET SURFACES

DEGRES L+ - *Best of!*

Nettoyant dégraissant
désinfectant sols et surfaces
Contact alimentaire
Spécial cuisine

Conditionnement : 5L / 18L

A diluer

pH neutre

Solution enzymatique multi usages, adaptée pour le nettoyage des sols et surfaces (murs, plans de travail, sols, dallages etc)

Récupération en profondeur des revêtements en supprimant les matières organiques incrustés

Bactéricide et fongicide à 1% conformément au normes européenne EN 1040 et EN1275

Adapté aux sols anti dérapants poreux ayant perdu leur adhérence

Non agressif et non corrosif

Utilisation manuelle, via doseur plonge ou centrale de dilution



ENZYMOSSE +

Nettoyant désinfectant
sols et surfaces
Contact alimentaire
Spécial cuisine

Conditionnement : 5L

A diluer

pH neutre

Solution moussante enzymatique adaptée pour **sols, murs et surfaces**.

Idéal pour les zones verticales.

Récupération en profondeur des souillures incrustées.

Non agressif et non corrosif

Utilisation via canon à mousse



ALIMULTI

Nettoyant dégraissant
sols et surfaces
Contact alimentaire

Conditionnement : 5L

A diluer

pH 9

Formulé à base de tensio actifs d'origine végétale. Sans parfum

Dégraissant surpuissant, efficace sur tous supports (sols, murs et surfaces)



ENTRETIEN ET PROPRETÉ

SOLS ET SURFACES

BRIFIX

Nettoyant dégraissant
Pour sols
hors zone de production

Conditionnement : 5L

A diluer

pH neutre

Formulé à base de tensio actifs d'origine végétale. Parfumé à la citronnelle

Séchage rapide, sans rinçage, ne laisse aucune trace.

Non agressif pour l'utilisateur ni pour le matériel en contact, biodégradable



ALIWAY

Nettoyant dégraissant
de surfaces
Contact alimentaire

Conditionnement : 750ml

Prêt à l'emploi (spray)

pH 9

Formulé à base de tensio actifs d'origine végétale. Sans parfum

Dégraissant surpuissant, efficace sur tous supports (tables, plans travaux...)



GREEN GLASS - **Best of !**

Nettoyant dégraissant
pour toutes surfaces
vitrées et lisses

Conditionnement : 750ml

Prêt à l'emploi (spray)

pH neutre

Recommandé pour un usage quotidien de toutes les surfaces comme les miroirs, les étagères vitrées, revêtement de mobilier, tables, inox...

Non agressif pour l'utilisateur ni pour le matériel en contact,



ENTRETIEN ET PROPRETÉ

SANITAIRES

BIOBLOCK

**Pastilles enzymatiques
pour urinoirs**

Conditionnement : 1kg (environ 40 pastilles)
Prêt à l'emploi

Triple actions : nettoie, désodorise, et prévient les colmatages dans les canalisations
Agréable parfum au citron



SANIWAY

**Nettoyant détartrant
Pour salles de bain,
toilettes, faïences...**

Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (sray)
pH 2,5

Efficacité écolabélisée combinant acide malique et biosurfactants ultra performants,
Nettoyant desincrustant surpuissant, brillance éclatante, détartré très efficacement,
mousse épaisse pour une excellente adhérence sur tous supports.
Parfum blue, délicat et vivifiant



4D- SCALE

**Gel détartrant,
désinfectant
désodorisant**

Pour WC et urinoirs

Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (bec verseur incliné)
pH 2,3

Complexe unique d'acide lactique d'origine naturelle et d'acide malique
associé à la puissance des biosurfactants, le tous sans étiquetages de risque.
Nettoie et détartré efficacement, brillance éclatante, désinfecte (EN 1040), désodorise.
Formule gélifiée pour une action prolongée.



NETTOYAGE VÉHICULES

EXTERIEUR

CARWAY SHAMPOO

Shampoing carrosserie

Une efficacité garantie par l'action de biosurfactants ultra-performants.

Nettoie efficacement et fait briller, élimine toutes les salissures, ne laisse pas de traces.

Utilisation : véhicules légers, poids lourds / nettoyage manuel ou haute pression

Conditionnement : 5L

A diluer

pH 10,6



CARWAY NO-RINSE - **Best of**

Nettoyant carrosserie sans rinçage

Formule sans rinçage, il associe un complexe d'huiles essentielles à la

puissance des biosurfactants pour une propreté irréprochable. Effet déperlant.

Nettoie et fait briller, élimine toutes les salissures sans traces, sèche rapidement.

Utilisation : véhicules légers, poids lourds, deux roues / nettoyage manuel

Conditionnement : 750ml (spray) / 5L

Prêt à l'emploi

pH 7,5



CARWAY RIM

Nettoyant jantes

Un résultat impeccable grâce aux bio-surfactants ultra-efficaces.

Respecte les jantes de tous types de matériaux y compris les plus nobles.

Utilisation : véhicules légers, poids lourds, deux roues.

Conditionnement : 750ml

Prêt à l'emploi (spray)

pH 2,5



NETTOYAGE VÉHICULES

INTERIEUR

CARWAY PLASTIC

Nettoyant plastiques

Conditionnement : 750ml

Prêt à l'emploi (spray)

pH 10,5

Rénove efficacement tous les plastiques et laisse un élégant aspect satiné.

Nettoie et détache efficacement, ne laisse pas de trace.

Parfum agréable et frais.

Utilisation : tableau de bord, véhicules légers, poids lourds, deux roues.



CARWAY TEXTIL - *Best of !*

Nettoyant tissus et textiles

Conditionnement : 750ml

Prêt à l'emploi (spray)

pH 7

Son efficacité ? Il la doit à l'action désincrustante des biosurfactants et au fort pouvoir mouillant qui pénètrent au cœur de la fibre.

Nettoie et détache efficacement, sans traces, excellente pénétration au cœur de la fibre.

Parfum doux et frais.

Utilisation : sièges, tapis et moquettes, véhicules légers, poids lourds.



CARWAY GLASS

Nettoyant vitres et surfaces lisses

Conditionnement : 750ml

Prêt à l'emploi (spray)

pH 4

Il cumule écologie et efficacité sans compromis grâce aux biosurfactants très performants.

Nettoie efficacement, séchage rapide et sans trace même au soleil, application facile.

Utilisation : vitres, véhicules légers, poids lourds.



CARWAY FRESH

Désodorisant véhicules

Conditionnement : 750ml

Prêt à l'emploi (spray)

pH 5,6

Efficacité durable grâce aux huiles essentielles associées à la puissance des biosurfactants.

Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs, parfume agréablement et durablement.

Efficace sur les odeurs de tabacs.

Parfum exotique, doux et chaud, de fleur de tiaré.



BIO-TRAITEMENT DES HYDROCARBURES

SURFACES EXPOSEES AUX HYDROCARBURES

CARWAY HC

Nettoyant dégraissant
Multi-usages

Conditionnement : 5L

A diluer

pH 10,3

Idéal pour les surfaces exposées aux hydrocarbures. Son secret ?

L'action combinées des micro organismes et de biosurfactants ultras-efficaces.

Nettoie et dégraisse efficacement, **biodégrade les hydrocarbures**, diminue la consommation.

Parfum : sève de pin

Utilisation : sols, station services, pompes à essence / nettoyage manuel ou haute pression

HTS BIO

SEPARATEURS D'HYDROCARBURES

BIOSSAC - **Best of !**

Absorbant et traitement
biologique

Conditionnement : sac

Prêt à l'emploi

Sac en fibres, composés de micro-organismes.

Pouvoir d'absorption exceptionnelle et immédiat cumulé à la **dégradation** rapide des hydrocarbures.

BIOSSAC peut être éliminé comme un déchet ordinaire

HYDROBIO

Traitement biologique

Conditionnement : bloc de 1KG

Prêt à l'emploi

Traitement sous forme de bloc autonome, composés de micro-organismes.

Il **rééquilibre le milieu** et permet la **dégradation des** hydrocarbures.

Sans aucun produit chimique.

Evite les engorgements et espace considérablement les curages,

Complète efficacement l'action du **BIOSSAC**



05 57 67 01 09

contact@bio-impacts.fr

www.bio-impacts.fr

178 Cours du Général De Gaulle
33170 GRADIGNAN
France